
FICHE:

INJECTION DE BOTOX

Centre Parisien des Douleurs Pelviennes et Périnéales

Chroniques

15 rue Méchain Paris 14 / Clinique Mont-Louis Paris 11

Dr khalfallah Mansour

Bonjour Madame, Monsieur,

Veillez trouver ci-dessous les informations concernant votre injection de Botox dans le releveur de l'anus, réalisée par le Docteur **KHALFALLAH Mansour** à la Clinique du Mont Louis.

Date de l'injection :

- **Jeudi** à **h**, à la Clinique du Mont Louis (8-10 rue de la Folie Régnault 75011)

Cet examen se déroule en ambulatoire.

Avant la consultation :

Merci de vous présenter **45 minutes avant** aux admissions pour effectuer les formalités administratives.

Documents et préparatifs nécessaires :

-
- Une ordonnance pour un savon antiseptique (une douche doit être réalisée la veille et le matin de l'injection).
 - Un **consentement** à signer et à nous renvoyer par email : **sec75.k@gmail.com**
 - Une **fiche d'information** à signer et à nous renvoyer par email : **sec75.k@gmail.com**
 - Une **ordonnance de prise de sang** (examen à réaliser une semaine avant l'intervention). Résultats à envoyer par email : **sec75.k@gmail.com**
 - Un **formulaire de préadmission** à nous renvoyer par email : **sec75.k@gmail.com**
 - Un **formulaire de désignation de la personne de confiance** à nous renvoyer par email : **sec75.k@gmail.com**
 - Une copie de votre **attestation mutuelle**, de votre **carte Vitale** et de votre **pièce d'identité**.

Validation du rendez-vous :

Merci de nous retourner le **consentement** et le **devis complétés** afin de confirmer la date.

Le jour du rendez-vous :

Vous devrez passer par le service des **Admissions** de la Clinique du Mont Louis et ensuite vous irez soit à la consultation du Dr KHALFALLAH, soit au service scanner en fonction des consigné délivrée par le Dr khalfallah au cours de votre consultation d'information.

Il n'est pas nécessaire d'être à jeun pour l'injection.

Après l'injection, nous préconisons de rester dans la structure durant une heure avant le retour au domicile.

Dés le lendemain, vous pouvez reprendre vos activités habituelles. Pour le sport attendre 15 jours pour éviter une réaction musculaire douloureuse.

Suivi post-traitement :

Pour toute information notre secrétariat reste disponible par mail:

Sec75.K@gmail.com

- Un **rendez-vous de contrôle** est prévu à **1 mois après l'injection**

-
- Il faut poursuivre les séances de kinésithérapie hebdomadaire. Elles favorisent l'efficacité de la toxine botulinique.
 - On peut observer parfois dans les jours suivant une augmentation des douleurs réactionnelle dans ce contexte de douleurs chroniques. Cela est habituellement transitoire.

